

(1) エコクリーンセンターの稼働状況について

ア 令和5年度 操業実績

月	搬入量 (t)							焼却量		
	浜田市			江津市			合計	1号炉	2号炉	計
	委託収集	直接搬入	小計	委託収集	直接搬入	小計		(t)		
4月	661.86	499.97	1,161.83	286.60	184.81	471.41	1,633.24	312.21	882.10	1,194.31
5月	752.24	565.65	1,317.89	321.99	212.85	534.84	1,852.73	1,412.80	583.74	1,996.54
6月	749.49	569.14	1,318.63	307.52	217.28	524.80	1,843.43	712.15	1,287.63	1,999.78
7月	713.42	584.23	1,297.65	294.27	201.55	495.82	1,793.47	669.41	1,395.93	2,065.34
8月	709.41	555.68	1,265.09	318.06	230.72	548.78	1,813.87	1,164.08	820.48	1,984.56
9月	633.85	482.81	1,116.66	281.77	220.67	502.44	1,619.10	0.00	1,412.13	1,412.13
10月	610.23	544.15	1,154.38	309.48	240.58	550.06	1,704.44	655.27	1,140.57	1,795.84
11月	639.30	514.27	1,153.57	273.65	241.30	514.95	1,668.52	1,350.49	555.80	1,906.29
12月	686.08	523.99	1,210.07	296.13	212.30	508.43	1,718.50	467.06	1,337.15	1,804.21
1月	661.80	452.50	1,114.30	297.36	163.39	460.75	1,575.05	1,486.98	0.00	1,486.98
2月	585.79	465.59	1,051.38	257.68	173.56	431.24	1,482.62	1,114.28	240.37	1,354.65
3月	620.65	547.55	1,168.20	272.59	199.16	471.75	1,639.95	847.60	1,142.21	1,989.81
合計	8,024.12	6,305.53	14,329.65	3,517.10	2,498.17	6,015.27	20,344.92	10,192.33	10,798.11	20,990.44
平均	668.68	525.46	1,194.14	293.09	208.18	501.27	1,695.41	849.36	899.84	1,749.20
前年度 同期	8,562.53	6,656.17	15,218.70	3,677.61	2,598.49	6,276.10	21,494.80	11,304.11	11,283.54	22,587.65
前年度 対比(%)	93.7%	94.7%	94.2%	95.6%	96.1%	95.8%	94.7%	90.2%	95.7%	92.9%

月	副資材・薬品使用量									
	コークス	石灰石	スラグ	灯油	消石灰	重金属安定剤	清缶剤	脱酸剤	塩酸	苛性ソーダ
	(t)			(kℓ)	(t)	(m³)	(箱)	(箱)	(m³)	(m³)
4月	64.60	11.06	26.75	16.56	4.38	1.41	0	0	0.28	0.40
5月	100.12	27.31	54.31	12.98	5.22	1.94	4	0	0.36	0.56
6月	94.63	35.46	41.99	19.78	5.69	1.73	7	2	0.44	0.60
7月	100.97	26.49	47.73	16.62	6.07	1.72	4	0	0.36	0.52
8月	94.91	16.38	45.48	18.60	6.15	2.95	7	0	0.48	0.68
9月	63.44	15.59	34.68	13.09	3.40	1.48	3	1	0.40	0.56
10月	85.14	23.06	38.62	13.99	7.21	2.71	7	2	0.32	0.52
11月	91.17	27.17	48.82	19.21	7.50	2.24	3	0	0.40	0.56
12月	87.13	22.49	55.63	15.98	6.81	2.21	8	0	0.72	1.12
1月	68.23	3.82	47.69	16.02	2.84	1.36	2	0	0.36	0.44
2月	70.55	10.71	39.11	16.95	2.45	0.93	4	0	0.24	0.32
3月	103.81	17.16	57.26	38.46	7.40	2.29	4	0	0.28	0.56
合計	1,024.70	236.70	538.07	218.24	65.12	22.97	53	5	4.64	6.84
平均	85.39	19.73	44.84	18.19	5.43	1.91	4.42	0.42	0.39	0.57
前年度 同期	1,083.73	224.01	454.30	200.78	67.70	28.63	51	18	3.72	5.48
前年度 対比(%)	94.6%	105.7%	118.4%	108.7%	96.2%	80.2%	103.9%	27.8%	124.7%	124.8%

資 源 物 等 発 生 量			電 力					水 量	
スラグ	メタル	飛灰	所内使用量	買電	発電	売電	売電金額	プラント	建築
(t)			(kWh)				(円)	(m³)	
80.02	11.35	41.05	483,640	124,570	456,010	96,940	2,037,885	1,055	14
133.77	18.97	62.77	620,510	67,960	724,050	171,500	3,401,874	1,630	73
133.99	19.00	53.65	619,200	57,950	724,950	163,700	3,086,512	1,647	71
138.38	19.62	43.77	670,100	80,340	722,030	132,270	2,348,374	1,783	78
132.97	18.85	57.00	656,200	109,940	657,430	111,170	1,832,913	1,848	90
94.61	13.42	41.88	522,610	206,940	320,640	4,970	76,733	1,310	75
120.32	17.06	45.66	600,680	90,260	701,340	190,920	2,763,379	1,490	68
127.72	18.11	54.23	608,040	58,430	708,620	159,010	2,234,341	1,505	122
120.88	17.14	53.87	593,700	59,040	669,560	134,900	1,858,620	1,380	68
99.63	14.13	35.94	552,080	104,720	451,040	3,680	50,921	1,151	70
90.76	12.87	25.81	507,420	106,060	454,750	53,390	750,902	1,047	69
133.32	18.90	42.29	650,690	55,580	782,330	187,220	2,646,294	1,519	72
1,406.36	199.41	557.92	7,084,870	1,121,790	7,372,750	1,409,670	23,088,748	17,365	870
117.20	16.62	46.49	590,406	93,483	614,396	117,473	1,924,062	1,447	73
1,513.37	214.58	780.14	7,189,334	877,200	8,092,520	1,780,386	31,465,462	16,897	859
92.9%	92.9%	71.5%	98.5%	127.9%	91.1%	79.2%	73.4%	102.8%	101.3%

副資材・薬品使用量								
消臭剤	HCl吸収試薬	冷却水薬剤	アンモニアポンプ	軽油	酸素棒	ジェットランス	マッド	ランスソケット
缶	(箱)	(箱)	(kg)	(ℓ)	(本)	(本)	(t)	(個)
0	0	9	400	118	0	400	0.16	0
0	4	7	400	204	0	400	0.12	0
0	2	13	800	165	100	400	0.12	0
0	4	7	400	125	100	500	0.24	0
0	2	14	800	206	0	600	0.16	0
0	2	4	400	258	0	300	0.12	0
0	2	14	400	281	0	600	0.16	0
0	2	8	800	341	0	400	0.20	0
0	4	10	400	175	100	600	0.20	0
0	2	8	400	128	100	400	0.08	0
0	4	6	400	0	0	400	0.20	0
0	4	14	600	218	100	600	0.20	0
0	32	114	6,200	2,219	500	5,600	1.96	0
0	3	10	517	185	42	467	0.16	0
0	36	142	6,800	2,567	800	6,300	2.40	2,800
0	88.9%	80.3%	91.2%	86.4%	62.5%	88.9%	81.7%	0.0%

イ 令和6年度 操業実績（中間報告）

月	搬 入 量 (t)							焼 却 量		
	浜 田 市			江 津 市			合計	1号炉	2号炉	計
	委託収集	直接搬入	小計	委託収集	直接搬入	小計		(t)		
4月	542.40	501.60	1,044.00	313.89	194.75	508.64	1,552.64	271.77	648.99	920.76
5月	741.28	548.76	1,290.04	317.96	235.38	553.34	1,843.38	1,394.84	716.67	2,111.51
6月	556.11	487.74	1,043.85	237.84	204.41	442.25	1,486.10	1,322.68	1,080.54	2,403.22
7月	167.85	484.46	652.31	63.64	187.78	251.42	903.73	142.89	209.92	352.81
8月	6.60	479.21	485.81	56.35	182.56	238.91	724.72	0.00	545.14	545.14
9月	626.49	435.53	1,062.02	264.99	187.29	452.28	1,514.30	1,055.21	1,338.92	2,394.13
10月	667.07	531.79	1,198.86	289.76	245.18	534.94	1,733.80	1,414.79	0.00	1,414.79
11月	615.63	479.97	1,095.60	269.36	228.64	498.00	1,593.60	1,348.42	0.00	1,348.42
12月	706.41	538.55	1,244.96	306.51	514.30	514.30	1,759.26	1,293.73	1,391.51	2,685.24
1月										
2月										
3月										
合計	4,629.84	4,487.61	9,117.45	2,120.30	2,180.29	4,300.59	13,111.53	8,244.33	5,931.69	14,176.02
平均	514.43	498.62	1,013.05	235.59	242.25	443.79	1,456.84	916.04	659.08	1,575.11
前年度 同期	6,155.88	4,839.89	10,995.77	2,689.47	1,962.06	4,651.53	15,647.30	6,743.47	9,415.53	16,159.00
前年度 対比(%)	75.2%	92.7%	82.9%	78.8%	111.1%	92.5%	83.8%	122.3%	63.0%	87.7%

月	副資材・薬品使用量									
	コークス	石灰石	スラグ	灯油	消石灰	重金属安定剤	清缶剤	脱酸剤	塩酸	苛性ソーダ
	(t)			(kl)	(t)	(m³)	(箱)	(箱)	(m³)	(m³)
4月	54.01	10.74	23.93	12.69	1.66	1.73	4	2	0.20	0.24
5月	106.47	31.76	57.00	24.18	4.20	2.50	5	1	0.32	0.44
6月	114.41	33.25	55.76	33.79	4.55	3.93	4	0	0.36	0.48
7月	19.63	3.72	3.08	4.72	0.49	0.92	0	0	0.08	0.08
8月	34.25	6.18	8.62	21.40	2.61	0.44	3	0	0.16	0.32
9月	122.97	24.38	60.78	79.62	7.48	2.81	3	0	0.24	0.32
10月	66.47	16.02	46.77	31.77	4.40	2.45	1	2	0.24	0.32
11月	65.92	14.66	48.44	34.75	4.48	1.47	0	0	0.32	0.48
12月	154.08	23.46	78.47	71.31	11.67	4.06	8	1	0.40	0.36
1月										
2月										
3月										
合計	738.21	164.17	382.85	314.23	41.54	20.31	28	6	2.32	3.04
平均	82.02	18.24	42.54	34.91	4.62	2.26	3.11	0.67	0.26	0.34
前年度 同期	782.11	205.01	394.01	146.81	52.43	18.39	43	5	3.76	5.52
前年度 対比(%)	94.4%	80.1%	97.2%	214.0%	79.2%	110.4%	65.1%	120.0%	61.7%	55.1%

資 源 物 等 発 生 量			電 力					水 量	
スラグ	メタル	飛灰	所内使用量	買電	発電	売電	売電金額	プラント	建築
(t)			(kWh)				(円)	(m ³)	
61.69	8.75	51.85	431,382	149,150	352,240	70,008	968,211	893	74
141.47	20.06	67.24	664,036	34,240	830,750	200,954	2,749,050	1,516	77
161.02	22.83	108.63	696,184	14,930	952,360	271,106	3,651,797	1,764	75
23.64	3.35	38.64	268,879	165,209	133,200	29,530	395,702	392	79
36.52	5.18	14.21	358,034	182,410	188,190	12,566	167,504	832	91
160.41	22.74	68.88	659,726	23,920	1,009,630	373,824	5,020,456	1,619	83
94.79	13.44	40.32	493,638	43,680	486,270	36,312	493,117	1,235	81
90.34	12.81	45.66	479,518	44,160	473,420	38,062	513,456	1,086	100
179.91	25.51	101.23	693,316	1,950	1,216,810	525,444	6,925,352	1,457	119
949.79	134.67	536.66	4,744,713	659,649	5,642,870	1,557,806	20,884,645	10,794	779
105.53	14.96	59.63	527,190	73,294	626,986	173,090	2,320,516	1,199	87
1,082.65	153.51	453.88	5,374,179	855,430	5,684,630	1,165,881	19,640,631	13,648	659
87.7%	87.7%	118.2%	88.3%	77.1%	99.3%	133.6%	106.3%	79.1%	118.2%

副資材・薬品使用量											
消臭剤	HCl吸収試薬	冷却水薬剤	アンモニアボンベ	軽油	酸素棒	ジェットランス	マッド	ランスソケット	メタンボンベ	酸素ボンベ	窒素ボンベ
缶	(箱)	(箱)	(kg)	(ℓ)	(本)	(本)	(t)	(個)	(本)	(本)	(本)
0	2	12	200	232	100	400	0.16	0	0	0	0
0	4	8	600	345	100	400	0.08	0	0	0	0
0	4	6	400	419	100	600	0.16	0	0	0	0
0	0	0	400	134	0	100	0.00	0	0	0	0
0	2	4	400	134	200	500	0.32	0	0	0	0
0	0	0	600	207	100	1,000	0.20	0	12	18	2
0	4	6	600	110	0	400	0.08	0	6	6	0
0	0	6	800	197	100	300	0.08	0	12	12	1
0	0	14	800	364	100	700	0.16	0	6	6	1
0	16	56	4,800	2,142	800	4,400	1.24	0	36	42	4
0	2	6	533	238	89	489	0.14	0	4	5	0
0	22	86	4,800	1,873	300	4,200	1.48	0	0	0	0
0	72.7%	65.1%	100.0%	114.4%	266.7%	104.8%	83.8%	0	0	0	0

※メタン・酸素・窒素ボンベは、令和6年9月から圧力波
クリーニング装置の運用開始に伴い使用開始

(2) 令和5年度、令和6年度（中間報告）各種測定結果及び周辺環境調査結果について

ア 各種測定結果（令和5年度・令和6年度中間報告）

(ア) ばい煙

区分	測定年月日	ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素	全水銀	ダイオキシン類
		g/m ³ N	m ³ N/h	volppm	mg/m ³ N	μg/m ³	ng-TEQ/m ³ N
1号炉	R5.7.26	0.004 未満	0.013 未満	27	16	0.30	0.0000076
	R6.2.28	0.005 未満	0.010 未満	28	15	1.4	0.0080
	R6.9.20	0.005 未満	0.012 未満	17	14	1.1	0.000051
2号炉	R5.7.26	0.004 未満	0.011 未満	20	7	0.26	0.000021
	R6.2.28	0.004 未満	0.009 未満	28	1	0.44	0.00090
	R6.9.20	0.004 未満	0.010	13	15	25	0.000090
排出基準		0.08	79.2～83.7	250	700	50	1

測定結果は、いずれの項目も排出基準を満足する良好な結果でした。

※ ダイオキシン類（排ガス）の自主規制値：0.01 ng-TEQ/m³N

(イ) 集じん灰・スラグメタル（ダイオキシン類濃度）

区分	単位	R5.7.26	R6.9.20	排出基準
集じん灰	ng-TEQ/g	0.76	※	3
スラグ・メタル	ng-TEQ/g	0.0010	0.00051	3

測定結果は、いずれの項目も排出基準を満足する良好な結果でした。

※ 集じん灰については、基幹的設備改良工事のため、設備改修後（令和6年度中）に測定します。

(ウ) 集じん灰溶出試験〔重金属把握〕

項目	単位	R5.7.26	令和6年度中に測定見込み	判定基準※
アルキル水銀化合物	mg/l	0.0005 未満	—	検出されないこと
水銀又はその化合物	mg/l	0.0005 未満	—	0.005 以下
カドミウム又はその化合物	mg/l	0.01 未満	—	0.09 以下
鉛又はその化合物	mg/l	0.01	—	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/l	0.90	—	1.5 以下
ヒ素又はその化合物	mg/l	0.01 未満	—	0.3 以下
セレン又はその化合物	mg/l	0.04	—	0.3 以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 未満	—	0.5 以下

※ 判定基準は、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の値である。

※ 集じん灰については、基幹的設備改良工事のため、設備改修後（令和6年度中）に測定します。

イ 周辺環境調査結果（令和 6 年度）

(7) 大気質 令和 6 年 9 月 18 日(水)から 9 月 24 日(火)まで 7 日間連続測定

調査地点	項 目	区 分	測定結果	監視基準 (環境基準)
県道 300 号 (跡市波子停車場線) 最大着地濃度地点	二酸化窒素 (ppm)	日平均値の最大値	0.001	0.04~0.06 以下
	二酸化硫黄 (ppm)	日平均値の最大値	0.003	0.04 以下
		1 時間値の最大値	0.004	0.1 以下
	浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	日平均値の最大値	0.011	0.10 以下
		1 時間値の最大値	0.048	0.20 以下
	塩化水素 (ppm)	平均値	0.002 未満	0.02 以下
		最高値	0.002 未満	
	ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	平均値	0.0034	0.6 以下

大気質の測定については、排ガスのダイオキシン類等測定日（令和 6 年 9 月 20 日）に合わせて最大着地濃度付近であるエコクリーンセンターから直線距離で南東方向 700m 地点の民家の空き地で測定し、結果は全て監視基準（環境基準）以内でした。

(4) 騒音・振動 令和 6 年 11 月 18 日（月）から 11 月 19 日（火）まで実施

① 施設騒音

調査地点	基準時間帯	調査結果 (L _{A5})	監視基準 (dB)
施設敷地境界	朝 (6:00~8:00)	50	60
	昼間 (8:00~18:00)	54	65
	夕 (18:00~21:00)	51	60
	夜間 (21:00~翌日 6:00)	50	50

② 道路交通騒音

調査地点	基準時間帯	調査結果 (L _{Aeq})	監視基準 (dB)
跡市波子停車場線北	昼間 (6:00~22:00)	59	65
跡市波子停車場線南		59	
波子農免農道		49	

注：監視基準は「B 類型の道路に面する地域の環境基準」で示された値

③ 施設振動

調査地点	基準時間帯	調査結果 (L ₁₀)	監視基準 (dB)
施設敷地境界	昼間 (8:00~19:00)	25 未満	65
	夜間 (19:00~翌日 8:00)	25 未満	60

注：振動計の測定下限値は 25dB である。

④ 道路交通振動

調査地点	基準時間帯	調査結果 (L ₁₀)	監視基準 (dB)
跡市波子停車場線北	昼間 (8:00～19:00)	25	70
跡市波子停車場線南		25 未満	
波子農免農道		25 未満	

注：監視基準は「第2種区域の要請限度」で示された値

注：振動計の測定下限値は25dBである。

施設敷地境界地点における施設騒音、近隣3地点における道路交通騒音は、全て監視基準以内でした。

また、前記③、④で示す各地点における施設・道路交通振動も全て監視基準以内でした。

(ウ) 交通量 令和6年11月19日(火)実施

調査地点	車両交通量(台)		
	小型車	大型車	合計
跡市波子停車場線北	984	123	1,107
跡市波子停車場線南	408	53	461
波子農免農道	91	5	96

注1：調査結果は6:00～22:00の交通量である。

注2：ダンプ・収集車は大型車に含める。

注3：二輪車は含まない。

午前6時から午後10時までの合計台数は、跡市波子停車場線北で、1,107台、跡市波子停車場線南で461台、波子農免農道、96台でほぼ平年並みでした。

(エ) 悪臭 令和6年9月20日(金)実施

調査項目	調査地点	調査日時	調査方法
特定悪臭物質 22項目※	施設敷地境界 1地点	令和6年9月20日 (金)	特定悪臭物質の測定の方法(昭和47年環境庁告示第9号)に規定する方法
臭気指数			臭気指数及び臭気排吐強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号)に規定する方法

※：アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルパレルアルデヒド、イソパレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸

悪臭防止法に基づく特定悪臭物質(22物質)について調査を行いました。また、臭気指数も監視基準以内でした。

(3) 基幹改良工事について

ア 概要

エコクリーンセンターでは、令和5年度から7年度までの3か年で二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金及び過疎対策事業債を活用した基幹的設備改良事業を進めています。

工事によって施設の延命化を図り、令和19年度まで運転の継続を予定しています。

さらに、工事内容の中には、5.1%の二酸化炭素排出抑制対策やごみピット火災対策の強化が盛り込まれています。

- ・ 工事進捗率は76.2%（令和6年11月30日現在の重量ベース値）

※令和6年度末の予定進捗率は91.5%

- ・ 各種工事が進行中（組合ホームページに掲載）

→



☞ 基幹改良工事とは（「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル」より）

燃焼（熔融）設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備など、ごみ焼却処理施設を構成する重要な設備や機器について、概ね10～15年ごとに実施する大規模な改良事業。

交付対象となる事業には、単なる延命化だけでなく、省エネや発電能力の向上などCO₂削減に資する機能向上や災害廃棄物処理体制の強化が求められる。

イ 外部処理について

工事中に焼却ができない期間が発生するため、ごみの外部処理を実施しています。相手方は(有)浜田浄化センターと邑智郡総合事務組合です。邑智郡総合事務組合とは地元波子町のご了承をいただいて相互支援協定を結んでおり、相手方においても機器トラブルなどで困った際は支援（可燃ごみの焼却処理）を行います。


- ・ 令和6年度外部処理実績（令和6年12月末時点）

(有)浜田浄化センター 2,089.40 t

邑智郡総合事務組合 62.08 t

ウ ご協力をお願い

令和6年4月から令和7年12月までの外部処理期間中、市民の皆様にもより一層のリサイクルの推進、ごみの減量化を行っていただきますよう、ご協力をお願いします。



(4) 令和7年度のエコクリーンセンターの休日等における可燃ごみの受け入れについて

	エコクリーンセンター (可燃ごみ処理場) 江津市波子町 ☎0855-53-5081	浜田市		江津市	
		浜田市不燃ごみ処理場 (不燃ごみ処理場)	石央サイクルセンター (資源ごみ中間処理場)	島の星クリーンセンター (不燃物処理場)	リサイクル広場 (資源ごみ)
		浜田市生湯町 ☎0855-28-3147	浜田市生湯町 ☎0855-23-1808	江津市島の星町 ☎0855-52-5321	江津市江津町 ☎0855-52-7936
R7.4.20(日)	▲	×	×	R7.4.27(日) ▲	8時から18時開場 1月1日から3日まで 休み
R7.5.25(日)	▲	×	×	▲	
R7.6.22(日)	▲	×	×	▲	
R7.7.21(月) 海の日	委託・許可のみ 一般不可	×	×	×	
R7.7.27(日)	▲	×	×	▲	
R7.8.11(月) 山の日	委託・許可のみ 一般不可	×	×	×	
R7.8.24(日)	▲	×	×	▲	
R7.9.15(月) 敬老の日	委託・許可のみ 一般不可	×	×	×	
R7.9.23(火) 秋分の日	委託・許可のみ 一般不可	×	×	×	
R7.9.28(日)	▲	×	×	▲	
R7.10.26(日)	▲	×	×	▲	
R7.11.16(日)	▲	×	×	R7.11.23(日) ▲	
R7.12.21(日)	○	○	×	R7.12.28(日) ▲	
R7.12.29(月)	委託・許可のみ 一般不可	×	×	×	
R7.12.30(火)	委託・許可のみ 一般不可	×	×	×	
R8.1.25(日)	▲	×	×	▲	
R8.2.15(日)	▲	×	×	R8.2.22(日) ▲	
R8.3.15(日)	○	○	×	R8.3.22(日) ▲	

◎ エコクリーンセンターの可燃ごみ受入れ

※○印 終日開場(9時～16時30分)と▲印 午前のみ開場(9時～12時)の開場日は、一般家庭及び事業所のごみは搬入できます。 × 開場しない日

※委託・許可のみ・一般不可の特別収集日は、一般家庭及び事業所のごみは搬入できません。

※江津市の島の星クリーンセンターの特別開場日は一般家庭のみ、ごみの搬入ができます。

浜田地区広域行政組合ごみ処理施設安全管理委員会設置要綱

(目的)

第1条 浜田地区広域行政組合（以下「組合」という。）は、エコクリーンセンターに関し、施設の安全管理を行うため、ごみ処理施設安全管理委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、施設の安全管理の推進を図るため、次に掲げる事項について 協議する。

- (1) 環境監視計画の策定に関すること。
- (2) 環境監視計画の実施状況の点検に関すること。
- (3) 施設の安全運転に関すること。
- (4) その他安全管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、組合事務局長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる組織及び人員ごとに出選する。

- | | |
|------------------|-----|
| (1) 江津市波子連合自治会 | 5 人 |
| (2) 江津市敬川町連合自治会 | 2 人 |
| (3) 浜田市国府地区連合自治会 | 4 人 |
| (4) 組合関係市町村 | 2 人 |
| (5) 組合 | 2 人 |

4 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(委員以外からの意見聴取)

第6条 委員会において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、組合総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成 15 年 10 月 1 日から施行する。

この要綱は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。